

Kainos

e VITARA	Pavarų dėžė	Galia (kW / AG)	Degalai	Kaina EUR su PVM 21%
GL 4WD 4WD 61 kWh183 hp	A	135 / 183	Elektra	39 590

Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė Bassadone Baltic OÜ pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą.

Kainos nurodytos su PVM.

Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Techniniai duomenys

4WD 61 kWh183 hp	
Variklis	
Tipas	4WD 61 kWh183 hp
Variklio tipas	Elektrinis
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min	135 / 183
Pavarų dėžė	A
Varančiųjų ratų sistema	4 varomi ratai
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG)	135/183
Didžiausias sukimo momentas, Nm	307
Įkrovimas	
Akumulatoriaus talpa (kWh)	61
Įmontuotas įkroviklis (kW)	11
Maksimalus įkrovimo greitis, kW	60-70

Įkrovimas standartiniu įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW	10-100 / 05:50 / 11
Greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW	10-80 / 0:45
Baterijos tipas	ličio jonų
Akumulatoriaus šildymo prietaisas	Taip
Akumulatoriaus garantija, metų/km	8 / 160 000
Įkrovimo lizdas	CCS2, Type 2
Kėbulo tipas	
Durelių skaičius	5
Sėdimų vietų skaičius	5
Kategorija	M1
Kėbulo tipas	Mikroautobusas
Matmenys	
Ilgis, mm	4275
Plotis, mm	1800
Aukštis, mm	1635
Atstumas tarp ašių, mm	2700
Min. apsakų spindulys, m	5,2
Prošvaista, mm	180
Bagażinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris)	238-1052
Masės	
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg	1860-1899
Didžiausia leistina masė, kg	2360
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg	750 / 750
Važiavimo savybės	
Maksimalus greitis, km/h	150
Pagreitis 0-100 km/h, s	7,4
Degalų sąnaudos	



Degalų rūšis	Elektra
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km)	16,6
Kombinuotas važiavimo nuotolis (WLTP), km	395
Padangos ir ratlankiai	
Ratlankių dydis, coliais	18
Padangų matmenys	225/55R18

Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Įranga

Važiuklė	GL 4WD
255/55R18 + lengvojo lydinio ratlankiai	✓
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	✓
Aušinami diskiniai (priekyje)	✓
Aušinami diskiniai (užpakalyje)	✓
Vairas - krumpliaštiebinis vairo mechanizmas	✓
Nepriklausoma spyruoklinė MacPhersono pakaba (priekyje)	✓
Išorė	GL 4WD
Projekciniai LED priekiniai žibintai	✓
Priekinių šviesų reguliavimas iš vairuotojo vietos	✓
Lauko apšvietimas užrakinus automobilį	✓
LED dienos šviesos žibintai (DRL)	✓
Galiniai rūko žibintai (LED)	✓
Posūkio žibintai (LED) šoniniuose veidrodėliuose	✓

Aukštai sumontuotas stabdžių žibintas LED	✓
Išoriniai durelių veidrodėliai: kėbulo spalvos	✓
Elektriniai atlenkiami durų veidrodžiai	✓
Išoriniai durelių veidrodėliai: su šildytuvu	✓
Išorinės durų rankenėlės (kėbulo spalvos)	✓
Priekinis ir galinis buferiai (kėbulo spalvos + juodas)	✓
Priekinės grotelės juoda	✓
Ratų arkos platinimo juostos (juodos)	✓
Pakeliamų galinių durų apdailos juostos (kėbulo spalvos)	✓
Galinis spoileris (stogo spalvos)	✓
Juodos šoninės juostos	✓
Bagażinės durų atidarymo mechanizmas elektromagnetinis	✓
Priekinių durų langai (žalias stiklas + UV apsauga)	✓
Galinių durų langai (tamsinti)	✓
Priekinis stiklas: žalias stiklas + garso izoliacija + UV apsauga + IR apsauga	✓
Priekinis stiklas su „L“ formos atitirpinimo juosta	✓
Galinis langas – tamsintas stiklas	✓
Galinio lango aprasojimo džiovintuvas	✓
Priekiniai valytuvai: dviejų greičių (lėtas, greitas) + reguliuojamas jutiklio jautrumas + apiplovimas	✓
Valytuvai gale: 1 greitis + pertraukiamas + ploviklis	✓
Automatiniai valytuvai su lietaus jutikliu	✓
Vairas ir prietaisų skydelis	GL 4WD
10,25 colių skaitmeninis prietaisų skydelis	✓
10,1 colių spalvotas LCD ekranas	✓

Navigacijos sistema	
Apple CarPlay un AndroidAuto	
Bluetooth	
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	
Laikrodis	
Išorės temperatūros matuoklis	
Reguliuojamas apšvietimo intensyvumas	
Sintetinė oda aptrauktas dviejų stipinų vairas	
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	
Trijų stipinų vairas – su garso sistemos valdikliais	
Valdymo balsu mygtukas	
Adaptyvi greičio kontrolė sistema (ACC)	
Greičio ribotuvas	
Pagalbinė eismo juostos laikymosi sistema (LKA)	
Informacinis ekranas	
Sukamasis pavarų selektorius	
Važiavimo režimo parinkimas: Eco / Normal / Sport	
Važiavimo vienu pedalu režimo jungiklis	
Bekelės režimo (TRAIL) jungiklis	
Stovėjimo įkalnėje valdymas	
Važiavimo patogumai	GL 4WD
12 V elektros lizdas centrinėje konsolėje	
USB lizdas priekyje (A tipo x 1 ir C tipo x 1)	
USB lizdas gale (A tipo x 1 ir C tipo x 1)	

Šildomas vairas	✓
Šildytuvas	✓
Automatinis oro kondicionierius	✓
Galo šildytuvo anga	✓
Žiedadulkių filtras	✓
Elektriniai langai (priekiniai, galiniai)	✓
Elektra valdomos spynelės (beraktės)	✓
Beraktė atidarymo sistema	✓
Beraktė užvedimo sistema	✓
Vidus	GL 4WD
Priekinės dalies apšvietimo lemputė (3 padėtys)	✓
Antros sėdynių eilės lubose LED	✓
Daiktadėžės apšvietimas	✓
Kojų apšvietimo lemputės (priekinės sėdynės)	✓
Bagazo skyriaus lemputė	✓
Vidaus aplinkos apšvietimas (12 spalvos)	✓
Sėdynių apmušalų medžiaga tekstilės	✓
Priekinės sėdynės: paslinkimo ir atlošimo funkcija	✓
Priekinės sėdynės: sėdynės aukščio reguliatorius (vairuotojo pusėje)	✓
Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės	✓
Sėdynės atlošo kišenė (keleivio pusėje)	✓
Galvos atrama priekyje	✓
4:2:4 nulenkiamas galinės sėdynės atlošas	✓
Galinės sėdynės: padėties ir atlošo reguliavimo funkcija	✓

Atrama rankai antros eilės sėdynėje	✓
Atrama rankai su 2 puodelių laikikliais galinės sėdynės viduryje	✓
Galinė sėdynė: ištraukiamos galvos atramos (šonuose), žema galvos atrama (centre)	✓
Automatiškai užtemstantis galinio vaizdo veidrodėlis	✓
Saulės skydeliai: su kvito laikikliu, su kosmetiniu veidrodėliu	✓
Centrinė konsolė su 2 puodelių laikikliais	✓
Centrinės konsolės daiktadėžė su atrama rankai	✓
Centrinės konsolės dėklas	✓
Pirštinių dėtuvė	✓
Butelių laikikliai (2 vnt. priekyje, 2 vnt. gale)	✓
Kabliukai rūbams gale (x2)	✓
Garsiakalbiai priekinėse duryse	✓
Garsiakalbiai galinėse duryse	✓
DAB radijas	✓
Ryklio peleko formos antena	✓
Bagažo skyrius	GL 4WD
Bagažinės lentyna	✓
Bagažo pertvara	✓
Daiktadėžė po bagažinės dugno dangčiu	✓
Kabliukas pirktinių krepšiui (bagažinėje)	✓
Apsaugos įranga	GL 4WD
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su EBD funkcija	✓
ESP	✓
Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)	✓

Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB)	
DSBS II (pagalbinė dviejų jutiklių stabdžių sistema) – pėsčiųjų ir dviračių aptikimas, motociklų aptikimas	
Pakartotinio susidūrimo prevencijos sistema	
Avarinio stabdymo signalas (ESS)	
Pagalbinė eismo juostos laikymosi sistema (LKA)	
Išvažiavimo iš eismo juostos prevencijos sistema (LDP)	
Adaptyvi greičio kontrolė sistema (ACC)	
Kelio ženklų atpažinimo funkcija	
Greičio ribotuvas	
Tolimųjų šviesų pagalbos sistema (HBA)	
Nematomos zonos stebėjimas (BSM)	
RCTA (įspėjimo apie skersinį eismą važiuojant atbuline eiga sistema)	
Vairuotojo dėmesingumo stebėjimo sistema	
Yra antialkoholinio variklio užrakto sąsaja	
„eCall“ sistema	
Galinio vaizdo kamera	
Įspėjimas dėl stovėjimo; atstumo judant atbuline eiga arba į priekį	
4WD su važiavimo režimo parinkimu (ALLGRIP-e)	
Važiavimo režimo parinkimas: Eco / Normal / Sport	
Stovėjimo įkalnėje valdymas	
Riedėjimo nuokalne valdymas (4WD)	
Akustinė priešpriešinio transporto priemonių įspėjimo sistema (AVAS)	
Smūgio jutiklio aktyvuojama durų atrakinimo sistema	
SRS dvigubos priekinės oro pagalvės	

SRS šoninės saugos oro pagalvės (priekiniai)	✓
SRS užuolaidinės saugos oro pagalvės	✓
Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė	✓
Priekinio keleivio oro pagalvės išjungimo sistema	✓
Saugos diržai: 3 taškų ELR saugos diržai su įtempikliais ir jėgos ribotuvais (Priekyje)	✓
Saugos diržai: su jėgos ribotuvais bei reguliuojamu pečių aukščiu	✓
Saugos diržai gale: Trijuose taškuose tvirtinami saugos diržai su avarinio blokavimo mechanizmu ir juostų įtempimo įtaisais (šone). Trijuose taškuose tvirtinami saugos diržai su avarinio blokavimo mechanizmu (viduryje)	✓
Priekinių ir galinių saugos diržų priminimas (lemputė ir garsinis signalas)	✓
Keleivių ant priekinių ir galinių sėdynių aptikimo sistema	✓
ISOFIX vaiko kėdutės laikikliai	✓
Vaiko kėdutės diržo laikikliai	✓
Galinių durelių užraktai su apsauga nuo vaikų	✓
Šoninio smūgio durų sijos	✓
Centrinio užrakto jungiklis vairuotojo pusėje	✓
Nuotoliniu būdu valdomi durelių užraktai (su avarinių žibintų reagavimo funkcija)	✓
Imobilizatorius	✓
Apsaugos signalizacija (Durys + variklio dangtis)	✓
Ryšys	GL 4WD
Programėle išmaniajame telefone valdoma „Suzuki Connect“ telematika. "Suzuki Connect" yra nemokama pirmuosius 36 mėnesius.	✓

Papildoma įranga

Gamyklinė įranga	GL 4WD
Nemokama spalvai – Balta	0

Metalinė arba perlamutrinė spalva	549
Tekstiliniai grindų kilimėliai	0
TYPE 2 <> įkrovimo kabelis	190

Spalvų pasirinkimas



Arctic White Pearl



Bluish Black Pearl



Celestial Blue Pearl
Metallic



Grandeur Grey Pearl
Metallic



Land Breeze Green Pearl
Metallic



Splendid Silver Pearl
Metallic

NB. Visi paveikslėliai yra informacinio pobūdžio. Stogo, šoninių veidrodėlių, stogo skersinių, ratų skydėlių, galinių langų ir pan. spalva priklauso nuo pasirinkto komplektacijos varianto.